

Orario. Gli uffici del giornale rimangono aperti dalle 10 del mattino alle 2 dopo mezzanotte.
I manoscritti non si restituiscono.
Edizione di provincia in macchina alle 3 di sera. — Edizione di città alle 3 del mattino.

soenti, on. Cappelli, Palitti, Colajanni

Aquila 33 — Gli on. Angeloni, il go-
Marrelli e il barone Sardi viaggiano in treno.

C'è qualche velleità radicale, ma sono che finiranno per far ridere gli elettori.

Chieti I. — La quaterna dei deputati, on. Baglione, Aurti, Raffaele e Della V. mantiene unita ed avrà completo trionfo, ostante gli attacchi e le punte di certi sal della patria e della sedicente democrazia.

Anche l'on. Mezzanotte risenterà di ripre il seggio, che avrebbe potuto conservare, fovea mostrato più armonico.

Presorbiamo gli amici di Chieti a tenerci s

le cartoline costano poco.

Che si fa? — I deputati socialisti sono già arrivati a Castelli, presentano le loro dimissioni e non appaiono tra la lotta, concordante.

Ad ogni modo, in quella simpatica e festosa gironza la pianta radicale non alligata.

Nelle Marche.

Fermo. — Entrati in piena lotta elettorale

I monarchici costituzionali si riuniran

Si fa correr voce che il generale Corvetto un saggio in Senato e cercherà un altro Col. è una voce affatto insussistente, che fa par- l'arsenale delle armi elettorali. Noi sappiamo il generale Corvetto non intende per nulla sciarare il suo vecchio Collegio e perciò vi ma-

III. Collegio di Bo

(N.) CIRROVVECHIN. 30, 14.30 — Qui-
tente assicurata la rielezione degli onorevoli
scacchi, Tittoni e Zeppa.
E non si capisce perché l'on. Odiaeno-
pustare la sua candidatura a Roma.
(Dicono che sia per ragioni di economi-
stica l)

nelle sue recenti adunanze, ha dato par
revole sui seguenti affari:

Progetto di scavo dei canali Taglio-Palazzo Sassetta (Venezia).
Progetto di sistemazione di banca in Driassago Leonard e Volta Terranegra a d'Adige (Verona).
Progetto d'ampliamento e sistemazione di bricato demaniale S. Torese ad uso caserma allievi guardie di finanza in Genova.
Allargamento del ponte sull'Idice, lungo il co a levante di Bologna, della strada provinciale 43.

tratto fra l'abitato di S. Pierre e la Vigne della strada nazionale n. 23 (Torino)

Progetto per sistemazione di scarpa e ri-
stione del 2° tronco inferiore della provi-
n. 55 Rotonda-Valsinni (Potenza).

Perizia per ristabilire il transito sul ver-
dante del Colle di Tenda in un tratto di cir-
ca 1200 metri della strada vecchia lungo la mas-
sa n. 30 (Cuneo).

Capitolato speciale per le opere di risan-
damento del palazzo Spada, nuova sede del Consiglio di
in Roma.

Progetto del 2° tronco della strada provi-

Domanda della Società delle tramvie
Casale-Vercelli e della provincia di Pav-
mento di rettore nelle composizioni de-

Progetto di sistemazione del torrente Rab-
bone Spoleto al km. 135.718 della linea
Falconara.

Impianto della fermata di Colle Umberto
linea Conegliano-Vittorio.

Proposta di variante all'andamento generale
strada provinciale n. 15 (Aquila).

Dichiarazione di pubblica utilità per lavori
dalla n.lla frazione Casali del Comune di Ro-
monte (Salerno).

Ricevo dal Comune di Salernitana la nota

di Tlapala per la
obbligatorie della strada di Salapareta
gherita di Belice.

Collaudo dei lavori eseguiti dall'impresa L. Sestini per costruzione del tronco fra Sigillo e Poggio Lungo la strada provinciale n. 14 (Aquila).

Collaudo dei lavori eseguiti dall'impresa L. Sestini per la manutenzione dei gavitelli, segna-
lizzazioni lungo il litorale della provincia di
Cagliari.

Condono della multa, nella quale è incorse
prosa Forti, per ritardo nel compimento dei
di sistemazione generale, con parziale diffe-
tale al freddo Zecca a destra di Po (Ferrara)

Collando di n. 8 scambi forniti dalla S
note, per la stazione di Gioia, lungo la

ARMI ED ARMATI

swell. — Il corrispondente copanaghese a telegrafia: Sono informato da fonte sicura marina danese ha effettuato ultimamente

La lastra Schneider era stata, presso Copenaghen, del-
la spionerie comparative di blindaggio tra una la-
stra in metallo Schneider e una lastra mista di
moll, ambedue dello spessore di 75 millimetri.
La lastra Schneider era stata, presso a nas-
diverse che erano state consegnate dal Creus-
quelle di Cammell era stata fabbricata special-
per questi esperimenti. Questa differenza mer-
ciore segnalata. La francese era dunque di
briciolone corrotta, la lastra inglese al contr-
ario un campione solido.

di acciaio, le due lastre diedero i risultati

